



MOTORCYCLE HELMET CATALOG

SAFETY MEETS STYLE

2024



株式会社 オージーケーカブト
〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4
TEL 06-6747-8031 FAX 06-6747-8023

Kabuto Japan Web: www.ogkkabuto.co.jp Kabuto Global Web: www.ogkkabuto.com

※今後発表される新製品リリース情報は、随時弊社ホームページでお知らせ致します。
※価格および製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。
※撮影、印刷の条件により、実際の色調と異なることがあります。
※当カタログの税込価格には、消費税10%が含まれております。

Photo:
@MotoGP
@rafa_marrocan
©Satoru_KATO
©GRT Team (GeeBee Images)
©Nobuhiko Tanabe

No.2024.04.30000.GWG



Kabutoの最新情報はこちら

Kabuto Facebook	Kabuto Instagram	Kabuto X	Kabuto YouTube

まもる笑顔は、未来のため。

“すべての人に安全と安心を提供するメーカー”
オージーケーカブトは、子供から大人にいたるまで、
ずっとみなさまのパートナーとして親しんでいただける
生涯ブランドを目指し、「品質と心質」にこだわり続けます。
すべての笑顔を守るために。



Motorcycle



Bicycle Sports



SAFETY MEETS STYLE

すべてはライダーのために。

DEVELOPMENT

一切の妥協なき製品開発。Kabutoのこだわり。

私たちKabutoは、安全性はもちろんのこと、空気力学を応用したハイスペックな商品開発に取り組んでいます。

TECHNOLOGY


安全性と快適性をもたらす、Kabutoの先進テクノロジー。

Kabutoヘルメットは、様々な特許技術をはじめとした最新テクノロジーと素材に対する飽くなき探求により、製品開発に努めています。

Kabuto's COMMITMENT カブトのこだわり

デザインへのこだわり

デザイナーの手作業によって造形されたモックアップを、最新の3次元測定・CADシステムによりデータ化します。造形、機能、各種安全規格、生産性などの各項目について詳細に検討を重ね、製品化していきます。



トッププロへのこだわり

レースではMotoGP™や全日本選手権をはじめ、国内外の主要サーキットにおいてレーシングサービスを展開、Kabutoユーザーへのサポート活動を行っています。現場で収集した声は、開発セクションにて分析・検証を行い、製品へフィードバックしています。



空力解析へのこだわり

設計段階では風洞実験設備を用い、走行時におけるヘルメットの空気抵抗、浮き上がりとする揚力に加え、気流が要因となる共鳴音、またベンチレーションによるヘルメット内部温度など、空力に関するさまざまなチェックを行っています。




品質へのこだわり

品質マネジメントシステム「ISO9001:2015」に基づいた品質管理システムにより、すべてのお客様に満足感と安心感をご提供できる商品作りを目指しています。



安全へのこだわり

社内のテストラボには様々な試験機器を備え、衝撃吸収、貫通テストなど国内外の安全規格に応じた厳しいテストを繰り返し実施。また各国の契約ライダーの使用ヘルメットを回収し性能を再調査するなど、さらなる安全追求を行っています。



HELMET DEVELOPMENT ヘルメットの開発

Kabutoの特許システム画期的な空力デバイス「ウェイクスタビライザー」




(特許No.4311691)

走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。長年にわたる研究・風洞実験を重ね、一段と進化したKabutoオリジナルの機能です。

ウェイクスタビライザー採用主要モデル




従来のヘルメット



ヘルメットの前後に、乱流が発生し、ヘルメットが安定しにくい。

ウェイクスタビライザー採用のヘルメット



ヘルメット表面に突起(スタビライザー)をもうけることで乱流をコントロール。直進時は安定し、首振りもスムーズになる。

高強度複合素材帽体「A.C.T. (Advanced Composite Technology)」



1. 高性能ガラス繊維
2. 高強度有機合成繊維
3. 高強度 / 高弾性有機合成繊維
4. 高弾性有機合成繊維
5. 高性能ガラス繊維


A.C.T. 採用モデル



高性能ガラス繊維と引っ張り強度、弾性に優れた有機繊維を組み合わせたKabuto独自のA.C.T.構造シェル。モデルや規格により最適な積層枚数や樹脂を組み合わせ、軽量でありながら耐貫通性、衝撃吸収性に優れた構造としています。

軽量設計重視。ライダーに大きなメリットを与える「軽さ」

ヘルメットの軽量化を図ることにより、ライダーの首や肩にかかる負担やストレスの軽減にも繋がります。Kabutoは設計段階から素材セレクトまで軽量化にこだわり、またその軽さを最大限に得るためにも、空力性能を徹底追求しています。



軽さのメリット

- ① 加速時の頭部にかかるGが少なく、視界が安定。
- ② 前後左右の首振りが軽く、安全確認も楽に行える。
- ③ 頭部を支える「首」「肩」への負担を軽く、肩こりなどのストレスを軽減。
- ④ 走行風による抵抗を軽減し、乗車姿勢が安定、集中力も妨げにくい。

FULL FACE HELMET

すべてのテクノロジーを、デザインする。

コンペティションで磨き上げた技術をフィードバックし、
安全性と空力性能を高次元でバランスング。
機能をデザインした、フルフェイスヘルメット。

F17

【エフイチナナ】

ストレートやコーナリングなどあらゆる状況でも、高効率のエア導入で快適性をキープ。



F-17 REAL VOICE



アレシ・エスバルガロ 選手 (MotoGP™) Aprilia Racing

F-17は防音性に優れたヘルメットで、とても快適なフィット感だよ。エアロダイナミクスも完璧で加速時のブレも無く、GPマシンのハイスピード走行にもしっかりとアシストしてくれるんだ。バイクオアリティで最高の安全性を備えたF-17とプレミアクラスを走ることが出来てとてもうれしいよ。すごく良い、物凄く満足している。



レミー・ガードナー 選手 (WorldSBK) GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

初めてF-17をかぶった瞬間から正直驚いたな。すごく軽量で心地よいフィット感もある。ハイスピードの状況下で最も重要な広めの視野も素晴らしい。実際に走行した時も僕にとっては気になる点が見つからないくらい非常に良いヘルメットだと思ったよ。かぶり始めてからかなりの日が経つけど、今も不満は全くないよ。快適に使用している。



秋吉耕佑 選手 (JSB1000) MurayamaUnso.Team AKIYOSHI

高速レンジでの視認に対応した低めの重心位置によって、首や目への負担や風切り音も少なく、超高速域でもブレや浮腫などを感じない。Kabuto開発チームとテストを重ね、まさに理想のストレスフリーのヘルメットに仕上がった。ブレーキング時も首への負担を感じず、内装素材自体が柔らかいので、長い日でも、今も不満は全くないよ。快適に使用している。




宮城 光氏 (Kabutoアドバイザー)

全速度域、状況下において頭部が常にニュートラルな安定感のままに「全方向エアロダイナミクス」、コーナリング時もサイドベンチレーションからしっかりと通気を感じられる。また独自の開発エマージェンシーシステム、インカムスペースや眼鏡への配慮と、ツーリングにも必須の要件を取り入れているのがいいね。

TECHNOLOGY F-17 シリーズ


ライディング中の集中力を維持する全方向型エアロダイナミクス

ハイスピードの状況で発生する空気抵抗、揚力を徹底的に解析。



最先端のエアフォーム

CFD(3次元数値流体解析)を駆使して開発されたKabuto独自の空力デバイス「ウェイクスタビライザー(PAT.NO.4311691)」と、極限まで絞り込んだ前面投影面積を採用した帽体により、直進時だけでなく横風や後方確認時の空気抵抗を低減。さらに走行風で発生するヘルメットが浮き上がる力や抑制し、優れた空力性能に大きく寄与するデバイス「クレストスポイラー(PAT.P)」の新採用など、最先端のエアフォームは、あらゆる速度域での高い集中力維持に大きく貢献します。




クレストスポイラー (PAT.P)
ヘルメット上部の気流をあえて乱すことにより浮き上がる力や抑制し、F-17本来の優れた空力性能にも寄与するデバイスです。幅広い角度で効果が発揮される弓状の形状を採用し、もっとも顕著に効果が確認できたデバイスサイズとしています。



ウェイクスタビライザー (PAT)
走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。長年にわたる研究・風洞実験を重ね生まれました。気流をコントロールし、揚力や空気抵抗を低減。高速走行時にヘルメットの安定感を高めます。


TECHNOLOGY F-17 シリーズ Exterior

最先端技術を用いた帽体設計をはじめとした、高い安全性を実現するエクステリアデザイン。



最先端の帽体成形技術と安全設計

優れた耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた高強度複合素材帽体(A.C.T.-2)を採用するとともに、FEM(有限要素法)構造解析を導入し各部の強度を最適化。安全性と首への負担を低減するその驚異的な軽さは、あらゆる状況においてライダーの負担を軽減。




新帽体構造「A.C.T.-2」

定評あるA.C.T.構造をさらに進化させた「A.C.T.-2」構造を採用。厳しい耐貫通性能が求められるMFJの安全基準を高次元でクリアしながら更にチンガード部分にも高強度有機繊維を配置し、帽体強度を更に向上。



センターロック/二軸ラチェットシールドシステム

2軸構成の新型「DAF-Rラチェット」、素早い交換可能なDAF-1Rシールド、新形状の一体式トリムラバーの採用により密閉性と静粛性を向上。また大型レバーを備えたセンターロック方式で、グローブを装着したままでも確実に開閉可能です。




新採用

ヘッドサイドベンチレーション
開口面積・開口幅を大幅拡大
チンベンチレーション

サイドベンチレーション

コーナリング姿勢でも効率よく風を捉え、直進時の姿勢と同等のエア導入を目的としたサイドベンチレーションを採用。開口面積・開口幅ともに大幅拡大したチンベンチレーションと相まって、常にヘルメット内部へフレッシュなエアを取り込みます。



トップエアロベンチレーション

整流効果と同時に、ヘルメット内部にこもった熱気を放出するKabuto独自のシステム。シェル内部を通過してリアベンチレーションフィンに設けられたエア排出路へつながるエアールートを確認し、優れた換気性能と軽量化を両立。リアベンチレーションに開閉機能は、ありません。

TECHNOLOGY F-17 シリーズ Interior

過酷な状況でいかに快適さを体感出来るか。ライダーの要求を徹底的に研究したインテリアデザイン。



過酷な状況下で徹底的に検証された、「着脱のしやすさ」と「極上のかぶり心地」

独自の空間認知技術採用など、設計思想から見直した内装は、サポートライダーの多くが「従来品よりかぶり心地が良くなった」と回答。「点のフィット感から包み込むフィット感」への転換が極上のかぶり心地を実現。



エマージェンシーシステム (PAT.P) ※緊急時以外使用不可
アクシデント発生時に、救助者が簡単かつ素早く安全にヘルメットを脱がなければならぬ状況でも、内装ウレタン材を引き抜く方式により顔に当たる生地はそのままだけ、スムーズにライダーへの負担も少ないKabutoの独自構造です。



「制菌加工」内装 ※一部に使用
インナーパッド表地に、繊維上の細菌の増殖を抑制する、DEOFACTOR®の「制菌加工」を採用。DEOFACTOR®は制菌作用により、衣類や繊維製品に付着する有害物質を分解します。※DEOFACTOR®はKOKORO CARE®が開発した特殊加工技術です。



フレッシュエアコントロール

シェル内部のエアルートへつながる新設計の大型エアインレットは、シールド内面やメガネの曇りを抑え息苦しさを低減します。



エアベンチレーション

従来モデルよりエア導入面積を大幅にアップ。リアベンチレーションに開閉機能はありません。




DAF Pinlock® Original Insert Lens

外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に保ち、シールドの曇りを抑えます。



レーシングタイヤオフ付可能シールドポスト付き

使い捨てフィルム「DAF-1R レーシングタイヤオフ(別売)」の取り付けが可能です。



眼鏡対応チークパッド

眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。



インカム取り付け専用スペース

専用スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも設置しスマートな配線が可能。※一部特殊な形状は取付不可



COOLMAX®&内装フル脱着システム

肌触りのよい「COOLMAX®」生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。



ゆったりスペース確保の口元

インカムマイクの設置にも有効で、ゆったりとしたスペースを確保しています。



ウィンドシャッターNo.5

お好みで脱着可能。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。



プレスガードNo.10

シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計プレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。

F-17 Mips ALEIX-2

F-17 ミップス アレイシ2
¥64,000 (税込¥70,400) **数量限定**

Mips

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：DAF Pinlock® Original Insert Lens(1枚)
 ウィンドシャッターNo.5
 GC-01リキッドボトルキット
 KF17ジョイントベース
 標準シールド：DAF-1Rシールド(クリア)

NEW GRAPHIC

Mips社とは?
 Mipsはヘルメットの安全性に特化したスウェーデンの企業です。ヘルメット市場ではブランドとして一定の地位を確立しています。Mips® safety systemは頭への斜角衝撃から生まれた回転運動が脳に伝わるのを防ぐ技術です。

※掲載されている商品イメージは開発途中のものであり、実際の製品仕様と若干異なる場合があります。



パープルイエロー

F-17 NEBURA

F-17 ネビュラ
¥59,000 (税込¥64,900)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：DAF Pinlock® Original Insert Lens(1枚)
 ウィンドシャッターNo.5
 GC-01リキッドボトルキット
 KF17ジョイントベース
 標準シールド：DAF-1Rシールド(クリア)
 ※見る角度により色が変わる特殊インク採用

NEW GRAPHIC



ブラックホワイトパープル

F-17 GLANZ

F-17 グランツ
¥58,000 (税込¥63,800)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：DAF Pinlock® Original Insert Lens(1枚)
 ウィンドシャッターNo.5
 GC-01リキッドボトルキット
 KF17ジョイントベース
 標準シールド：DAF-1Rシールド(クリア)



ブルーイエロー

レッドグレー

ブルーグレー

F-17 FORTE

F-17 フォルテ
¥58,000 (税込¥63,800)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：DAF Pinlock® Original Insert Lens(1枚)
 ウィンドシャッターNo.5
 GC-01リキッドボトルキット
 KF17ジョイントベース
 標準シールド：DAF-1Rシールド(クリア)



フラットブラックレッド

フラットブラックグレー

F-17

¥52,000 (税込¥57,200)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：DAF Pinlock® Original Insert Lens(1枚)
 ウィンドシャッターNo.5
 GC-01リキッドボトルキット
 KF17ジョイントベース
 標準シールド：DAF-1Rシールド(クリア)



ホワイト

ブラックメタリック

フラットブラック


F-17シリーズ オプションパーツ

DAF-1Rシールド ¥4,800 (税込 ¥5,280)
 レーシングティアオフ 対応シールドポスト付き
 Pinlock® Original Insert Lens対応取付ピン付き



クリア (標準装備色) ミディアムスモーク スモーク ※DAF-1Rシールドと互換性あり

DAF-1ミラーシールド ¥6,500 (税込 ¥7,150)
 Pinlock® Original Insert Lens対応取付ピン付き



ゴールドミラー シルバーミラー ブルーミラー ダークシルバースミラー

UIC UV&IR カットシールド

DAF-1 UICシールド ¥5,000 (税込 ¥5,500)
 Pinlock® Original Insert Lens対応取付ピン付き UICクリア

DAF-1R レーシングティアオフ ¥1,000 (税込 ¥1,100)
 DAF-1Rシールド専用



クリア (5枚入)

プレスガードプロ-3 ¥1,800 (税込 ¥1,980)



ブラック

F-17シリーズ 補修パーツ

KF17 Mipsインナーパッド ¥8,000 (税込 ¥8,800) XS(21mm)/S(18mm)/M(12mm)/L(9mm)/XL(9mm)/XXL(6mm)	KF17 インナーパッド ¥4,000 (税込 ¥4,400) XS(21mm)/S(18mm)/M(12mm)/L(9mm)/XL(9mm)/XXL(6mm)	KF17 チークパッドセット ¥5,000 (税込 ¥5,500) 35mm(XS)/30mm(S)/25mm(M)/20mm(L・XL共通)/15mm(XXL)	イヤークリップセット No.1 ¥500 (税込 ¥550) 左右共通 イヤークリップセット No.1 (L/R)×1セット	KF17 あごひもカバーセット ¥1,000 (税込 ¥1,100) 全サイズ共通
シールドポスト No.3 ¥400 (税込 ¥440) シールドポストNo.3 ピンロックピンNo.2 取付専用ビス×2本	DAF-R シールドラチェットセット ¥2,000 (税込 ¥2,200) DAF-Rラチェット(L/R)×1セット 4×7ビス×6本	シールドラチェットピストセット ¥300 (税込 ¥330) 4×7ビス×6本	DAF Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000 (税込 ¥3,300)	プレスガード No.10 ¥1,500 (税込 ¥1,650)
ウィンドシャッター No.5 ¥1,200 (税込 ¥1,320)	KF17ヘッドセンターベンチレーション 単色 ¥2,000 (税込 ¥2,200) グラフィック ¥2,500 (税込 ¥2,750)	KF17ヘッドサイドベンチレーション 単色 ¥1,000 (税込 ¥1,100) 各色/左/各色/右	KF17ジョイントベース ¥500 (税込 ¥550)	KF17ジョイントベース ¥500 (税込 ¥550)

※修理対応については、当モデルは弊社工場による修理対応もご用意しています。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。

MY FIT SOLUTION

さらなるフィット感を求める方に！
 いろんな頭の形にフィットする
 スペシャルインナーパッド

KF17インナーパッド ¥4,000 (税込 ¥4,400)
 KF17チークパッドセット ¥5,000 (税込 ¥5,500)

		インナーパッド厚み (mm)					
サイズ	標準	XS	S	M	L	XL	XXL
NARROW	前/後部	21	18	12	9	9	6
	側頭部	18	15	9	6	6	4
WIDE	前/後部	25	21	15	15	15	12
	側頭部	25	21	15	12	12	9

		チークパッド厚み (mm)					
サイズ	標準	XS	S	M	L	XL	XXL
		35	30	25	20	20	15

※各サイズ用の縦長タイプ(NARROW)・横長タイプ(WIDE)を設定。

NARROW 縦長タイプのインナーパッド

前後がきつい方
左右がゆるい方
におすすめです。

両サイドのパッド → 厚め
前後のパッド → 薄め

WIDE 横長タイプのインナーパッド

前後がゆるい方
左右がきつい方
におすすめです。

両サイドのパッド → 薄め
前後のパッド → 厚め

RT33X

[アールティールーサンサン エックス]

PINLOCK MaxVision™ COOLMAX

軽量ハイスpek・レーシングモデル。
 国内MFJ取得モデル。

RT-33X ¥46,000 (税込 ¥50,600)

サイズ：XXL・XXXL 規格：JIS・MFJ公認
 同梱品：SAF-W Pinlock® Original Insert Lens(1枚)、ウィンドシャッターNo.2
 標準シールド：SAF-Wシールド(クリア)

※詳細は、P43-44「スペックチャート」をご確認ください。



ホワイト

ブラックメタリック

BIG SIZE

FULL FACE

FULL FACE

SYSTEM

SYSTEM

OFF ROAD

OFF ROAD

ACCESSORIES

ACCESSORIES

LIST

LIST

快適性をアップデートした、軽量コンパクトモデル。


AEROBLADE 6

[エアロブレード・シックス]



TECHNOLOGY エアロブレード・シックス シリーズ

TEIJIN **PINLOCK** MaxVision™ **COOLMAX** ※リアベンチレーションに開閉機能はありません。



4-Shell



6-Size

帽体を4サイズに分けることで、細やかなフィットリングと軽量・コンパクト化を実現しています。

軽量コンパクト設計


ライダーに大きなメリットを与える「軽さ」。ヘルメットの軽量化は、走行風や加減速Gなどでライダーの首や肩にかかる負担・ストレスの低減につながります。基本コンセプトである「軽量」「コンパクト」を実現させるため、部品構成から素材セレクトまで徹底してこだわりました。

帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用「UV&IRカットシールド」採用


UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネート素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。



操作性が向上したシールドロック
ボタン形状の変更によってシールドロックの操作性を向上。よりスムーズなシールドの開閉を実現しました。



先進のエアロフォルム
CFDを駆使し、極限まで絞り込んだ前面投影面積により、ロングツーリング時などでのライダーにかかるストレスを軽減します。



先進の帽体成形技術と安全設計
耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた高強度複合素材帽体(A.C.T.-EVO)とFEM(有限要素法)構造解析を導入し各部の強度を最適化。



ウエイクスタビライザー (PAT.)
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。



二軸ラチェットシールドシステム
2軸構成の「DAF-Rラチェット」、素早い交換可能なDAF-1シールドと一体式トリムラバーの採用で密閉性と静粛性を向上。



フレッシュエアコントロール
シェル内部のエアルーフトにつながる大型エアインレットは、シールド内面やメガネの曇りを抑え息苦しさを低減します。



スピーカー専用スペース
脱着式イヤークリップを採用し、インカムスピーカー用スペースを予め左右に設定。
※一部特殊な形状は取付不可。



眼鏡対応チークパッド
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。
※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。



脱着スムーズフォーム
広がりやすいアンダートリム形状で、高いフィット感でありながらストレスを感じせずに脱着が可能です。



DAF Pinlock® Original Insert Lens
ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。



D-リング
レースモデルなど厳しい使用環境に適したスタンダードタイプです。



COOLMAX® & 内装フル脱着システム
肌触りのよい「COOLMAX®生地」を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。

AEROBLADE-6シリーズ オプションパーツ

UIC UV&IR カットシールド

DAF-1 UICシールド
¥5,000(税込¥5,500)
Pinlock® Original Insert Lens
対応取付ピン付き



UIC クリア (標準装着色)

DAF Pinlock® Original Insert Lens
¥3,000(税込¥3,300)



クリア

DAF-1シールド

¥4,500(税込¥4,950)
Pinlock® Original Insert Lens
対応取付ピン付き



クリア

ライトスモーク

ミディアムスモーク

スモーク

プレスガードプロ-2


¥1,500(税込¥1,650)



ブラック

DAF-1ミラーシールド

¥6,500(税込¥7,150)
Pinlock® Original Insert Lens
対応取付ピン付き




ゴールドミラー

シルバーミラー

ブルーミラー

ダークシルバーミラー

AEROBLADE-6シリーズ 補修パーツ



**AEROBLADE-5/6
インナーパッド**
¥3,800(税込¥4,180)
XS(15mm)/S(9mm)
M(9mm)/L(9mm)
XL(9mm)/XXL(6mm)



**AEROBLADE-5/6
チークパッドセット**
¥3,500(税込¥3,850)
30mm(XS)
25mm(S・M・L・XL共通)
20mm(XXL)




**AEROBLADE-5/6
イヤークリップセット**
¥500(税込¥550)
全サイズ共通
イヤークリップセット(L/R)×1セット



**AEROBLADE-5/6
あごひもカバーセット**
¥1,000(税込¥1,100)
全サイズ共通



**AEROBLADE-5/6
リアベンチレーション**
¥1,500(税込¥1,650)
各色




**AEROBLADE-5/6
リアベンチレーション**
¥1,500(税込¥1,650)
各色



**AEROBLADE-5/6
プレスガード No.12**
¥1,300(税込¥1,430)



プレスガード No.12
¥1,300(税込¥1,430)




ウィンドシャッター No.3
¥1,000(税込¥1,100)



**DAF-R
シールドラチェットセット**
¥2,000(税込¥2,200)
DAF-Rシールドラチェット
(L/R)×1セット、4×7ビス×6本



ピンロックピンセット
¥200(税込¥220)
ピンロックピン×1セット



**シールドラチェット
ビスセット**
¥300(税込¥330)
4×7ビス×6本

※修理対応について：当モデルは弊社工場による修理対応もご用意しています。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。



AEROBLADE-6 ELFI DARK

エアロブレード-6 エルフィ ダーク
¥43,000 (税込¥47,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS
 同梱品：ウインドシッター No.3
 標準シールド：DAF-1UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lensは別売
 ※見る角度により色が変化する特殊インク採用



ブラックホワイトパープル

AEROBLADE-6 ELFI

エアロブレード-6 エルフィ
¥42,000 (税込¥46,200)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS
 同梱品：ウインドシッター No.3
 標準シールド：DAF-1UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラック

AEROBLADE-6 DYNA

エアロブレード-6 ダイナ
¥42,000 (税込¥46,200)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS
 同梱品：ウインドシッター No.3
 標準シールド：DAF-1UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックホワイトレッド

フラットブラックレッド

フラットブラックグレー

フラットブラックブルー

AEROBLADE-6 エアロブレード-6 39,000 (税込¥42,900)

サイズ：XS・S・M・L・XL・XXL 規格：JIS 同梱品：ウインドシッター No.3
 標準シールド：DAF-1UICシールド(UICクリア) ※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト

ブラックメタリック

フラットブラック

フラットクールガンメタ

KAMUI-III

[カムイ・スリー]


走りが心地よくなる為に。

“あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。



TECHNOLOGY カムイ・3 シリーズ

TEIJIN PINLOCK MaxVision™ COOLMAX



帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用「UV&IRカットシールド」採用
 UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネート素材を使用した「UV&IRカットシールド」を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。 ※白熱灯(300W)を照射してヘルメット内の温度を社内に測定



インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置
 インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどのコードもスマートな配線が可能となりました。 ※一部特殊な形状は取付不可



ウェイクスタビライザー (PAT)
 帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。



心地よく包み込むような新フィット感内装
 スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。

2シェル5サイズ
 帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィット感と軽量・コンパクト化を実現。

スタイリッシュなコンパクトデザイン
 効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。

眼鏡対応チークパッド
 新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。 ※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。

操作しやすいベンチレーション
 操作しやすい形状を採用し計4カ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。



広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード
 照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。

ダブルアクションタイプマイクラチェットバックル
 確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクラチェットバックル。

Pinlock® Original Insert Lens 取付可能
 シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。

CF-1シールドシステム
 素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。

着脱スムーズデザイン
 柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。



ウィンドシャッターNo.4
 走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで脱着可能。



COOLMAX® & 内装フル脱着システム
 肌触りのよいCOOLMAX®生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。

KAMUI-IIIシリーズ オプションパーツ

UIC UV&IR カットシールド CF-1W UICシールド ¥4,000 (税込¥4,400) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き UICクリア(標準装備色)	CF-3インナーサンシェード ¥2,000 (税込¥2,200) スモーク(標準装備色)	CF-3ミラーインナーサンシェード ¥2,500 (税込¥2,750) シルバーミラー ブルーミラー	CF-1W Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000 (税込¥3,300) Pinlock® 曇り止めシート クリア ※[CF-1W]シールド専用となります。KAMUI用「CF-1P」シールドでは、ご使用できません。
CF-1Wシールド ¥3,500 (税込¥3,850) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き クリア ミディアムスモーク スモーク	プレスガードプロ ¥1,000 (税込¥1,100) ブラック		
CF-1Wミラーシールド ¥5,500 (税込¥6,050) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き ゴールドミラー シルバーミラー ブルーミラー ダークシルバーミラー	※着色されているシールドとインナーサンシェードの使用は、視界が著しく大変危険ですので絶対におやめください。		

KAMUI-IIIシリーズ 補修パーツ

カムイ-3 インナーパッド ¥3,000 (税込¥3,300) XS(21mm)/S(18mm)/M(12mm)/L(15mm)/XL(12mm)/Option(9mm)	カムイ-3 チークパッドセット ¥3,000 (税込¥3,300) 40mm(XS)/35mm(S-L共通)/30mm(M-XL共通)/25mm(Optional)/20mm(Optional)	イヤーカップセット No.1 ¥500 (税込¥550) 左右共通 イヤーカップセット No.1(L/R)×1セット	カムイ-3 あごひもカバーセット ¥1,000 (税込¥1,100) 全サイズ共通	CF-1シールドラチェットセット ¥1,200 (税込¥1,320) C-1ラチェット(L/R)×1セット 6×6ビス×4本	シールドラチェットビスセット ¥200 (税込¥220) 6×6ビス×4本
カムイ-3 ヘッドベンチレーション ¥800 (税込¥880) 各色/左、各色/右	カムイ-3 リアベンチレーション ¥1,500 (税込¥1,650) 各色	カムイ-3 チンベンチレーション ¥1,000 (税込¥1,100) 各色	プレスガード No.9 ¥1,000 (税込¥1,100)	ウィンドシャッター No.4 ¥1,000 (税込¥1,100)	ピンロックピンセット ¥200 (税込¥220) ピンロックピン×1セット

※修理対応について：当モデルは弊社工場による修理対応もご用意。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。

KAMUI-III MAGIC カムイ-3 マジック ¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売

NEW GRAPHIC



マルチカラー

※掲載されている商品イメージは開発途中のものであり、実際の製品仕様と若干異なる場合があります。

KAMUI-III RIDGE カムイ-3 リッジ ¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売

NEW GRAPHIC



フラットブラックグリー

フラットブラックイエロー

ホワイトブラック

KAMUI-III JM

カムイ-3 ジェーエム
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックホワイト

フラットブラックイエロー

ブラックオレンジ

KAMUI-III TRUTH カムイ-3 トルース ¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS 同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア) ※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックグリー

フラットブラックレッド

KAMUI-III LEIA カムイ-3 レイア ¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS 同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア) ※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト

ブラック

KAMUI-III ACROBAT

カムイ-3 アクロバット
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ホワイトレッド

フラットブラックレッド

フラットブラックホワイト

KAMUI-III ETERNO

カムイ-3 エテルノ
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックブルー

フラットブラックガンメタ

KAMUI-III ESTELA

カムイ-3 エステラ
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックレッド

ブラックブルー

フラットブラックグリー

KAMUI-III JAG

カムイ-3 ジャグ
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックゴールド

パールホワイトゴールド

ブラックブルー

ブラックグリーン

KAMUI-III KNACK

カムイ-3 ナック
¥40,000 (税込¥44,000)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットカモイエロー

フラットブラックグリー

ホワイトブラック

KAMUI-III

カムイ-3
¥36,000 (税込¥39,600)

サイズ：XS・S・M・L・XL
規格：JIS
同梱品：ウインドシッター No.4
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト

ブラックメタリック

フラットブラック

クールガンメタ

シャイニーレッド


SHUMA

[シューマ]

磨き上げた空冷性能が高い快適性を実現。



TECHNOLOGY シューマシリーズ




ウルトラクーリングシステム

走行した瞬間から風を感じる事が出来る、新設計のクーリングシステム。ベンチレーションホールを、風洞実験やCFD解析により、走行時のヘルメットの角度に最適な向きになる様配置。低速域から風を感じる事ができるインパットのある涼しさを実現。

(左) 走行開始から30秒ほどの速さで涼しさを体感できることを風洞実験で実証。
(右) ベンチレーションの数、位置、角度、形状など、機つものパターンを予め想定・検証した結果を元に最適な組み合わせを割り出して開発された新設計チンベンチレーションは、エア導入を二手に分け、上方向へはシールドの曇りを軽減し、正面方向へは口元へダイレクトにエアを取り入れ、今までにない涼しさを実現。

新感覚のフィッティングで風が通り抜ける内装 (HEXA-PAD)
ヘルメット内側と頭部の空間をデータ化し内装厚み分布を最適化し、生地の大部分をホットプレス加工により厚みに強弱をつけることで、縫い目が少ない新感覚のシームレスなフィッティングで、風が通り抜ける涼しさを体感できます。



インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置

インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。
※一部特殊な形状は取付不可



Pinlock® Original Insert Lens 取付可能

シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート (別売) 装着可能。



CF-1シールドシステム

素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。



ウェイクスタビライザー PAT.

帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。



スタイリッシュなコンパクトデザイン

効果的なパブリックアウトとシェルデザインを採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。



眼鏡対応チークパッド

新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。
※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。



ウィンドシャッターNo.7

走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで脱着可能。



プレスガード No.9

シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計プレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。




マイクロラチェットバックル

ワンタッチで脱着、微調整可能なマイクロラチェットバックル採用。複数の噛み合いにより、確実な作動と安全性を実現。



「制菌加工」内装 ※一部に使用
インナーパッド表地に、繊維上の細菌の増殖を抑制する、DEOFACTOR®の「制菌加工」を採用。DEOFACTOR®は制菌作用により、衣類や繊維製品に付着する有害物質を分解します。
※DEOFACTOR®HOKOKORO CAREが開発した特殊加工技術です。



帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用「UV&IRカットシールド」採用

UV (紫外線) と IR (赤外線) をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネート素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。太陽光の赤外線 (IR) で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。
※白熱灯 (300W) を照射してヘルメット内の温度を社内に測定

SHUMA シリーズ オプションパーツ

UIC UV&IR カットシールド CF-1W UICシールド ¥4,000 (税込 ¥4,400) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き UICクリア (標準装備色)	CF-1Wミラーシールド ¥5,500 (税込 ¥6,050) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き ゴールドミラー シルバーミラー ブルーミラー ダークシルバーミラー
CF-1Wシールド ¥3,500 (税込 ¥3,850) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き クリア ミディアムスモーク スモーク	CF-1W Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000 (税込 ¥3,300) Pinlock® Original Insert Lens 曇りどめシート クリア ※CF-1Wシールド専用となります。
プレスガードプロ ¥1,000 (税込 ¥1,100) ブラック	

SHUMA シリーズ 補修パーツ

F19 インナーパッド ¥3,200 (税込 ¥3,520) XS (21mm) / S (18mm) / M (12mm) / L (15mm) / XL (12mm) / Option (9mm)	F19 チークパッドセット ¥3,200 (税込 ¥3,520) 35mm (XS) / 30mm (S-L共通) / 25mm (M-XL共通) / 20mm (Option)	イヤークリップセット No.1 ¥500 (税込 ¥550) 左右共通 イヤークリップセット No.1 (L/R) ×1セット	F19 あごひもカバーセット ¥1,100 (税込 ¥1,210) 全サイズ共通	CF-1シールドラチェットセット ¥1,200 (税込 ¥1,320) C-1Kラチェット (L/R) ×1セット 6×6ビス×4本
シールドラチェットビスセット ¥200 (税込 ¥220) 6×6ビス×4本	F19 ヘッドセンターベンチレーション ¥800 (税込 ¥880) 各色	F19 ヘッドサイドベンチレーション ¥800 (税込 ¥880) 各色/左、各色/右	F19 リアベンチレーション ¥1,500 (税込 ¥1,650) 各色	F19 チンベンチレーション ¥1,000 (税込 ¥1,100) 各色
プレスガード No.9 ¥1,000 (税込 ¥1,100)	ウィンドシャッター No.7 ¥1,000 (税込 ¥1,100)	ピンロックピンセット ¥200 (税込 ¥220) ピンロックピン×1セット	※修理対応について： 当モデルは弊社工場による修理対応もご用意です。 詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。	



SHUMA TREAD

シューマトレッド
¥33,000 (税込¥36,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS 同梱品：ウインドシッターNo.7
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックレッド



ブラックグリーン



ブラックホワイト

SHUMA NOVA

シューマノヴァ
¥33,000 (税込¥36,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
同梱品：ウインドシッターNo.7
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックホワイト



フラットブラックガンメタ



パールホワイトブラック

SHUMA FLAME

シューマフレイム
¥33,000 (税込¥36,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
同梱品：ウインドシッターNo.7
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックブルー



フラットブラックレッド



パールホワイトブラック

SHUMA FROZE

シューマフローズ
¥33,000 (税込¥36,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
同梱品：ウインドシッターNo.7
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックレッド



フラットブラックイエロー



ブラックブルー

SHUMA

シューマ
¥29,000 (税込¥31,900)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
同梱品：ウインドシッターNo.7
標準シールド：CF-1W UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト



ガンメタ



ブラックメタリック



フラットブラック



シャイニーレッド

SYSTEM HELMET

アクティビティを極めた、快適仕様。

シティユース、ツーリングユースでの快適装備を搭載。

ライダーをしっかりサポートする
コンフォータブル・システムヘルメット。





RYUKI


[リュウキ]

快適な軽さのカチ

IRカットシールド採用の軽量システムヘルメット。

TECHNOLOGY リュウキ シリーズ

TEIJIN PINLOCK MaxVision™ ※リアベンチレーションに開閉機能はありません。



帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用「UV&IRカットシールド」採用
 UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネート素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。 ※白熱灯(300W)を照射してヘルメット内の温度を社内にて測定



インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置
 インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。
 ※一部特殊な形状は取付不可



Chin Open System
 チンバー中央下部のロックレバーを操作することで、チンバー部分のオープンが可能となるチンオープンシステムを採用しています。



インナーサンシェード搭載
 照り返しの強い朝夕、日差しが強い昼間は、スモーク効果で眩しさを低減する開閉可能な「インナーサンシェード」を搭載しています。




ウェイクスタビライザー (PAT.)
 帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。



CM-2 シールドシステム
 シールドメカのレバーを引くだけでシールドのスピーディな交換が可能。



CM-2-P Pinlock® Original Insert Lens
 ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシート(別売)を装着可能。



操作しやすいエアベンチレーション
 操作しやすい形状を採用し計3ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出します。
 ※リアベンチレーションに開閉機能はありません。



眼鏡対応チークパッド
 眼鏡やサングラスをスムーズにかけられる、チークパッド形状を採用。ベストなポジションで眼鏡やサングラスを使用できます。
 ※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。



内装フル脱着システム
 「インナー脱着システム」を採用、内装はすべて取り外してまるごと洗うことができます。
 ※インナー・チーク・あごひもカバー



ウィンドシャッターNo.6
 走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで脱着可能。



マイクロラチェットバックル
 ワンタッチで脱着、微調整可能なマイクロラチェットバックル採用。複数の噛み合いにより、確実な作動と安全性を実現。



軽量化を実現
 パーツレイアウトや装飾処理を見直すことで、従来のシステムタイプより軽量化を実現。



プレスガードの大型化
 エア吹き出し面とプレスガードの大型化により換気性能の効率アップとともに視界の明るさも抑制。

RYUKI シリーズ オプションパーツ

UIC UV&IR カットシールド CM-2-P UICシールド ¥5,000(税込¥5,500) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き UICクリア(標準装着色)	CM-2インナーサンシェード ¥2,500(税込¥2,750) スモーク(標準装着色)	CM-2ミラー インナーサンシェード ¥3,000(税込¥3,300) シルバーミラー ブルーミラー
CM-2-Pシールド ¥4,500(税込¥4,950) Pinlock® Original Insert Lens対応取付ピン付き クリア ミディアムスモーク	CM-2-Pミラーシールド ¥6,500(税込¥7,150) Pinlock® Original Insert Lens対応取付ピン付き ゴールドミラー シルバーミラー ブルーミラー ダークシルバーミラー	CM-2-P Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000(税込¥3,300) PINLOCK 曇りどめシート クリア ※CM-2-Pシールドに装着可能

※着色されているシールドとインナーサンシェードの併用は、視界が著しく大変色陰です。絶対にやめください。

RYUKI シリーズ 補修パーツ

YS17 インナーパッド ¥3,500(税込¥3,850) Option(21mm)/S(18mm)/M(12mm)/L(15mm)/XL(10mm)/Option(8mm)	YS17 チークパッドセット ¥3,000(税込¥3,300) Option(50mm)/S(45mm)/M-L共通(35mm)/XL(30mm)/Option(25mm)	イヤークリップセット No.2 ¥500(税込¥550) イヤークリップ No.2(L/R)×1セット	YS17 あごひもカバーセット ¥1,000(税込¥1,100) 全サイズ共通	CM-2 シールドラチェットセット ¥1,000(税込¥1,100) CM-2シールドラチェット(L/R)×1セット
CM-2カラーセット ¥200(税込¥220) CM-2 カラー(L/R)×1セット	CM-2カラービスセット ¥200(税込¥220) CM-2カラービス(6×14E/S)×2本	プレスガード No.11 ¥1,200(税込¥1,320)	ウィンドシャッター No.6 ¥1,000(税込¥1,100)	YS17 チンバー単色 ¥4,000(税込¥4,400) グラフィック ¥4,500(税込¥4,950)
YS17ヘッドベンチレーション ¥800(税込¥880) 全色共通/左用 全色共通/右用	YS17リアベンチレーション ¥800(税込¥880) 全色共通/左用 全色共通/右用	ピンロックピンセット ¥200(税込¥220) ピンロックピン×1セット	※修理対応について： 当モデルは弊社工場による修理対応もご提供いたします。 詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。	



RYUKI VICTOR

リュウキ ビクター
¥41,000 (税込¥45,100)

サイズ：S・M・L・XL 規格：SG
標準シールド：CM-2-P UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売

NEW GRAPHIC



トリコロール

フラットブラックレッド

ブラックホワイト

RYUKI BEAM

リュウキ ビーム
¥41,000 (税込¥45,100)

サイズ：S・M・L・XL 規格：SG
標準シールド：CM-2-P UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



ブラックレッド

ホワイトレッド

フラットブラックグレー

RYUKI ALERT

リュウキ アラート
¥41,000 (税込¥45,100)

サイズ：S・M・L・XL 規格：SG
標準シールド：CM-2-P UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットカーキグレー

レッド

イエロー

RYUKI ENERGY

リュウキ エナジー
¥41,000 (税込¥45,100)

サイズ：S・M・L・XL 規格：SG
標準シールド：CM-2-P UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



フラットブラックレッド

フラットブラックイエロー

ホワイトレッド

RYUKI

リュウキ
¥38,000 (税込¥41,800)

サイズ：S・M・L・XL 規格：SG
標準シールド：CM-2-P UICシールド(UICクリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売

NEW COLOR



ホワイトメタリック

ブラックメタリック

フラットコヨーテ

フラットブラック

ミディアムグレー

シャイニーレッド

OPEN FACE HELMET

風を、季節を感じ、シンクロする。

開放感がもたらす、自然との一体感。
アップライトなポジションにも優れた空力性能を発揮する、オープンフェイスヘルメット。



NEW MODEL


EXCEED-2

【エクシード・ツー】


空力をさらに追求した
風の巻込軽減シールド採用。



TECHNOLOGY エクシード-2 シリーズ




帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用「UV&IRカットシールド」採用
UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする。帝人株式会社の高性能ポリカーボネート素材をシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な「クリアな視認性」を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。




風の巻き込みを軽減する新設計エアロシールド
シールド形状の変更により、走行風を効率よく左右に分散。風の巻き込みをより低減させます。




心地よく包み込むような新フィット感内装
スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。



FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立
FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながら軽量化。




チーク部衝撃吸収ライナー
チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンクラス上の安全性を実現。



操作しやすいベンチレーション
大型シャッター採用で操作しやすいヘッド&リアベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。



ウェイクスタビライザー (PAT.)
帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システム。



2シェル5サイズ
帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィット感と軽量・コンパクト化を実現。



Pinlock® Original Insert Lens 取付可能
シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。



COOLMAX® & 内装フル脱着システム
肌触りのよいCOOLMAX®生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。



SAJシールドシステム PAT. (PAT.No.4839373)
素早いシールド交換を可能にした、カバレス・シールド交換システム。



「制菌加工」内装 DEOFACTOR®
インナーパッド表地に繊維上の細菌の増殖を抑制するDEOFACTOR®の「制菌加工」を採用。



ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル
確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。



スピーカーホールを拡大し装着性を向上
インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、コードもスマートに配線できます。
※一部特殊な形状は取付不可



広いエリアをカバーするインナーサンシェード
照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。



さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド
新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。
※メガネの形状や、鏡の形により個人差があります。

EXCEED-2シリーズ オプションパーツ

UIC UV&IR カットシールド
SAJ-3 UICシールド ¥5,000(税込¥5,500)
Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き
UICクリア(標準装備色)

SAJ-3 シールド ¥4,500(税込¥4,950)
Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き
クリア ミディアムスモーク スモーク

SAJ-3 ミラーシールド ¥6,300(税込¥6,930)
Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き
ゴールドミラー シルバーミラー ブルーミラー ターフインナーミラー

SAJ-P Pinlock®Original Insert Lens ¥3,000(税込¥3,300)
PINLOCK 曇り止めシート
クリア

CF-2 インナーサンシェード ¥2,500(税込¥2,750)
スモーク(標準装備色)

CF-2 ミラーインナーサンシェード ¥3,000(税込¥3,300)
シルバーミラー ブルーミラー

※着色されているシールドとインナーサンシェードの併用は、視界が悪くなり大変危険ですので絶対におやめください。

EXCEED-2シリーズ 補修パーツ

エクシード-2 チークパッドセット ¥3,700(税込¥4,070) XS(18mm)/S(15mm)/M(9mm)/L(12mm)/XL(9mm)/Option(6mm)	エクシード-2 チークパッドセット ¥3,200(税込¥3,520) 35mm(XS)/30mm(S-L共通)/25mm(M-XL共通)/20mm(Optional)	イヤークップセット No.1 あごひもカバーセット ¥500(税込¥550) 全サイズ共通 イヤークップセット(L/R)×1セット	エクシード-2 あごひもカバーセット ¥1,100(税込¥1,210) 全サイズ共通	SAJシールドラチェットセット ¥1,200(税込¥1,320) SAJラチェット(L/R)×1セット 6x6ビス×4本

シールドラチェットビスセット ¥200(税込¥220) 6x6ビス×4本	エクシード/2 ヘッドベンチレーション ¥800(税込¥880) 各色/左右	エクシード/2 リアベンチレーション ¥2,500(税込¥2,750) 各色	ピンロックピンセット ¥200(税込¥220) ピンロックピン×1セット

※修理対応について：当モデルは弊社工場による修理対応もご用意。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。



EXCEED-2 DUNE

エクシード・2 デューン
 ¥36,000 (税込¥39,600)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
 標準シールド：SAJ-3 UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lens は別売



EXCEED-2 CYBER

エクシード・2 サイバー
 ¥36,000 (税込¥39,600)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
 標準シールド：SAJ-3 UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lens は別売



EXCEED-2 RIDGE

エクシード・2 リッジ
 ¥36,000 (税込¥39,600)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
 標準シールド：SAJ-3 UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lens は別売



EXCEED-2

エクシード・2
 ¥33,000 (税込¥36,300)

サイズ：XS・S・M・L・XL 規格：JIS
 標準シールド：SAJ-3 UICシールド(UICクリア)
 ※Pinlock® Original Insert Lens は別売



avand II

[アヴァンド・ツー]

街乗りからスポーツライディングまでカバーする、
スポーティオープンフェイスモデル。

AVAND-II アヴァンド・2 ¥28,000 (税込¥30,800)

サイズ：S・M・L・XL 規格：JIS
標準シールド：SAJ-Pシールド(ライトスモーク)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト



ブラックメタリック



フラットブラック



TECHNOLOGY アヴァンド・2 シリーズ



ウェイクスタビライザー (PAT.)




ライトで反射するリアリフレクター



3-SHELL サイズ
3つの楕体を採用することにより、より細やかなフィットングを実現。



COOLMAX® & 内装フル脱着システム
肌触りのよいCOOLMAX®生地を一部に使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。



突起で乱流をコントロール

ウェイクスタビライザー (PAT.)

風洞実験と実走テストを繰り返して生み出したKabuto独自の特許システムが、空力デバイス「ウェイクスタビライザー (PAT.)」。後頭部の左右に突起 (スタビライザー) を設けることにより、楕体付近の乱流をコントロール。これにより走行中の直進時だけでなく、後方確認時などでも高い安定性を維持させることに成功しました。左右に装備したスタビライザー形状は、従来モデルより検証を行って最適化をはかり、また楕体と同色にすることで、質感を向上させています。



ヘッド&リアベンチレーション

より多くの走行風を積極的に取り込み、排出させるために進化したベンチレーションホール構造。大型シャッター採用で、ウィングロープでも開閉が確実。



リップ形状・シェル構造


強度アップと軽量化を目的に、リップ形状を取り入れたシェルデザイン。



SAJシールドシステム (PAT.)
(PAT.No.4839373)
素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。



Pinlock® Original Insert Lens (※リドめシート)
Pinlock® Original Insert Lensは別途お問い合わせください。



チーク部衝撃吸収ライナー

チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、1クラス上の安全性を実現しています。



ワンタッチバックル

リリースボタンひとつで簡単にヘルメットを脱着できるワンタッチバックルを採用。

AVAND-IIシリーズ オプションパーツ

<p>SAJ-Pシールド ¥4,000 (税込¥4,400) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き</p> <p>ライトスモーク ミディアムスモーク スモーク</p>	<p>SAJ-Pミラーシールド ¥5,800 (税込¥6,380) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き</p> <p>シルバーミラー ブルーミラー ダークシルバーミラー</p>	<p>SAJ-P Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000 (税込¥3,300) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き</p> <p>クリア</p>
--	--	---

※SAJ-Pシールドは前モデルAVANDでもご使用いただけます。 ※SAJ-Pシールドに装着可能

AVAND-IIシリーズ 補修パーツ

<p>アヴァンド・2 インナーパッド チェックパッドセット ¥3,500 (税込¥3,850) XS (15mm) / S (12mm) / M (12mm) / L (9mm) / XL (9mm) / XXL (6mm)</p>	<p>アヴァンド・2 チェックパッドセット ¥3,000 (税込¥3,300) XS (29mm) / S (24mm) / M (24mm) / L (20mm) / XL (16mm) / XXL (12mm)</p>	<p>アヴァンド・2 あごひもカバーセット ¥1,000 (税込¥1,100) XS, S / M~XXL</p>	<p>SAJシールド ラチェットセット ¥1,200 (税込¥1,320) SAJラチェット(L/R)×1セット 6×6ビス×4本</p>
<p>シールドラチェットビスセット ¥200 (税込¥220) 6×6ビス×4本</p>	<p>アヴァンド・2 ヘッドベンチレーション ¥800 (税込¥880) 各色/左 各色/右</p>	<p>アヴァンド・2 リアベンチレーション ¥1,000 (税込¥1,100) 各色/左 各色/右</p>	<p>ピンロックピンセット ¥200 (税込¥220) ピンロックピン×1セット</p>

※修理対応について：当モデルは弊社工場による修理対応もご用意。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。

OFF ROAD HELMET

視線の先にあるのは冒険心。

シーンを選ばない高い安全性と快適性。
あらゆる道を快適に走行できるデュアルパーパスモデル。

磨かれた快適性が遊び心を熱くする
デュアルパーパスモデル

GEOSYS

(ジオシス)

GEOSYS ジオシス ¥48,000 (税込¥52,800)

サイズ : XS・S・M・L・XL 規格 : JIS
同梱品 : ウィンドシッター No.8
標準シールド : CD-1シールド(クリア)
※Pinlock® Original Insert Lensは別売



パールホワイト

ブラックメタリック


フラットブラック



TECHNOLOGY ジオシス シリーズ



過酷な状況でいかに快適さを体感出来るか。ライダーの要求を徹底的に研究したインテリア・エクステリアデザイン。




操作しやすく、開口の大きい
シーソー式ヘッドベンチレーション
大開口のヘッドベンチレーションはグローブをしても操作しやすいシー
ソー式でスムーズな開閉操作が可能。



曇り除去用と口元の換気用に分けたチンベンチレーション
シールドの曇り除去用と口元の換気用にチンベンチレーションを分割。
効率の良い通気性を生み出し、運動量の多いオフロード走行でもヘルメッ
ト内を快適に保ちます。



空気抵抗を抑えるバイザー形状を採用
可動式により5段階で視野調整が可能
スタイルによって5段階のバイザー角度調整が可能。また空気抵抗を
抑えるバイザー形状を採用。



高強度複合素材帽体 A.C.T.
(Advanced Composite Technology)
耐貫通性と衝撃吸収性を兼ね備えた高強度
複合素材帽体(A.C.T.)を導入し各部の強
度を最適化。



防眩/泥石避けを配慮した
穴形状を取り入れたバイザー
防眩、泥石避けとしての性能を損なわずに走
行風を受けやすい通気口を取り入れています。



Pinlock®
Original Insert Lens 対応
外気温とヘルメット内部の温度差を平衡に
保ち、シールドの曇りを抑えます。



眼鏡対応チークパッド
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることが
できるチークパッド形状を採用。
※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。



内装フル着脱可能
内装は全て取り外して洗うことも可能。



COOLMAX®
肌触りのよいCOOLMAX®生地を一部に
使用。



「制菌加工」内装 DEOFACTOR®
インナーパッド表地に繊維上の細菌の増殖
を抑制するDEOFACTOR®の「制菌加工」
を一部に採用。



ウィンドシッターNo.8 同梱
走行中に発生するあご付近からの風の巻き
込みを軽減する脱着可能なウィンドシッ
ターを同梱。



ライディングに集中できる
安定した静寂性
新形状のCD-1シールドラチェット採用に
より密閉性と静粛性を向上。



スピーカー専用スペース
脱着式イヤークリップを採用し、インカムビ
ュー用スペースを予め左右に設定。
※一部特殊な形状は取付不可。



シールドを装着したままゴーグルの使用が可能
オフロード走行を想定しゴーグルに対応したデザイン設計。シールドを装着
したままゴーグルを取り付けることができ、気軽にスタイルを変更することが
できます。*ゴーグルは市販の商品をお買い求めください。*一部特殊な形状は取付不可。



バイザーを装着したままシールド脱着が可能
バイザーを装着したままでもシールド脱着可能なラチェットシステムを採用。
簡単にシールドのメンテナンスを行うことができます。



シェル一体型ウェイクスタビライザー (PAT.)
走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減する
Kabutoの特許システム。

GEOSYSシリーズ オプションパーツ

CD-1シールド ¥4,500 (税込¥4,950) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き クリア (標準装備色) スモーク シルバーミラー	CD-1ミラーシールド ¥6,500 (税込¥7,150) Pinlock® Original Insert Lens 対応取付ピン付き シルバーミラー	CD-1 Pinlock® Original Insert Lens ¥3,000 (税込¥3,300) PINLOCK 曇り止めシート クリア ※「CD-1」シールドに装着可能
--	--	---

GEOSYSシリーズ 補修パーツ

D20F インナーパッド ¥3,800 (税込¥4,180) XS (15mm)/S (9mm)/ M (15mm)/L (9mm)/ XL (12mm)/Option (6mm)	D20F チークパッドセット ¥3,500 (税込¥3,850) 35mm (XS) /30mm (S) 25mm (M) /20mm (L/XL) 15mm (Option)	イヤークリップセット No.1 ¥500 (税込¥550) 全サイズ共通 イヤークリップセット (L/R) X1セット	D20F あごひもカバーセット ¥1,100 (税込¥1,210) 全サイズ共通	CD-1 シールドラチェットセット ¥1,500 (税込¥1,650) CD-1シールドラチェット (L/R) X1 セット、7L-ビス X4本
シールドラチェットビスセット ¥200 (税込¥220) 7L-ビス X4本	D20F バイザーカラーセット ¥300 (税込¥330) D20F バイザーカラー (L/F/R)	D20F バイザービスセット ¥300 (税込¥330) D20F バイザービス X3本	プレスガード No.13 ¥1,300 (税込¥1,430)	ウィンドシッター No.8 ¥1,000 (税込¥1,100)
D20F バイザー ¥3,800 (税込¥4,180) 各色	D20Fヘッドベンチレーション ¥1,500 (税込¥1,650) 各色	D20Fリアベンチレーション ¥2,000 (税込¥2,200) 各色	ピンロックピンセット ¥200 (税込¥220) ピンロックピン X1セット ※標準装備品とは異なります。	

※修理対応について：当モデルは弊社工場による修理対応もご提供いたします。詳しくはP44の「修理対応パーツリスト」をご覧ください。

ACCESSORIES

Kabuto HELMET BAG-5

カブト ヘルメットバッグ-5
¥4,500 (税込¥4,950)

Kabuto オートバイヘルメット
全モデル対応



ブラック

Kabuto Logo Cap-3

カブト ロゴキャップ-3
¥3,000 (税込¥3,300)

サイズ：FREE



ブラック

Kabuto Logo Cap-4

カブト ロゴキャップ-4
¥3,000 (税込¥3,300)

サイズ：FREE



グレー

Kabuto STUFF BAG

カブト スタッフバッグ
¥1,000 (税込¥1,100)

Kabuto オートバイヘルメット
全モデル対応



グレー

ヘルメット用 ガラスコーティングキット GC-01

¥3,000 (税込¥3,300)

- ・スプレーボトル(20ml入) ×1本
- ・高級マイクロファイバークロス ×1枚



- 【特徴】
- ・2ステップのかんたんコーティングで施工時間はたったの5分。
 - ・ガラス皮膜の驚異的な滑りで、強い防汚性能と長時間撥水性能を発揮。
 - ・帽体とシールドはもちろん、金属にも施工可能。
 - ・塗れば塗るほど感動の光沢。繰り返し塗り込むことで効果も持続。
 - ・レース現場で培った実績。サーキットで実証済み。
 - ・本品20ml(70push)で約30回分施工可能。

Kabuto LOGO TOWEL

カブト ロゴタオル
¥1,500 (税込¥1,650)

サイズ：約120×20cm (マフラータオルサイズ)
綿100%



ブラックレッド

Kabuto WAPPEN

カブト ワッペン
¥500 (税込¥550)

- 1枚(113×62mm)
- ・1枚入り
- ・材質：塩ビ(リフレクト <反射>素材使用)
- ※縫い付けタイプ



Kabuto LOGO MARK STICKER

カブト ロゴマークステッカー
大(170×91mm)
¥400 (税込¥440)

小(90×48mm)
¥100 (税込¥110)


- ・全サイズ：1枚入
- ・材質：塩ビ



Kabuto T-SHIRT-6

カブト Tシャツ-6
¥3,500 (税込¥3,850)

サイズ：S M L XL
綿100%
厚み：6.2oz.



バックスタイル

ダークグレー

Kabuto T-Shirt-6
サイズチャート (cm)

サイズ	S	M	L	XL
身丈	63	68	72	75
身巾	47	52	55	60
肩巾	42	46	50	55
袖丈	18	22	22	23

※掲載のイメージ画像は、実際の製品仕様と若干異なる場合があります。

Kabuto Dry T-SHIRT-1

カブトドライTシャツ-1
¥3,500 (税込¥3,850)

サイズ：S M L XL
ポリエステル 100%
吸水速乾
DRY素材採用



バックスタイル

ブラック

Kabuto Dry T-SHIRT-1
サイズチャート (cm)

サイズ	S	M	L	XL
身丈	65	68	71	74
身巾	48	51	54	57
肩巾	45	47	49	51
袖丈	20	21	22	23

※掲載のイメージ画像は、実際の製品仕様と若干異なる場合があります。

Kabuto SHIELD STICKER2

カブト シールドステッカー-2
¥200 (税込¥220)

59×9mm・4枚入
・材質：塩ビ



Kabuto STICKER KIT

カブトステッカーキット No.ST-OK4
¥600 (税込¥660)

6種類 計12枚
・材質：塩ビ
・B6サイズ(128mm×182mm)



2024 Kabuto スペックチャート

Table with columns for helmet series (e.g., F-17, RT-33X, AEROBLADE-6), specifications (規格), and various features like shell size, ventilation system, and interior details.

サイズ目安 XS:54-55cm S:55-56cm M:57-58cm L:59-60cm XL:61-62cm XXL:63-64cm ※RT-33X XXXL:64-65cm

使用素材について



「クールマックス®」は、体から発汗すると水分を外へ排出し、空気が外部から入り込んで、冷却・乾燥させる効果があり、体表温度を下げ、優れた水分調整機能を発揮します。

※「COOLMAX®」および「クールマックス®」はインビスタ社の登録商標です。





SEKマークのあるヘルメットには、インナーパッド表地に、繊維上の細菌の増殖を抑制する「抗菌加工」を施しています。

DEOFACTOR®は、抗菌作用により、衣類や繊維製品に付着する有害物質を分解します。素材を選ばず、風合いを保ちながら快適な肌ざわりを実現する、新たな生地加工技術です。

※DEOFACTOR®はKOKORO CAREが開発した特殊加工技術です。



「帝人株式会社 熱遮蔽素材・UV&IRカットシールド」 帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた「UV&IRカットシールド」を採用。



※白熱灯(300W)を照射してヘルメット内の温度を社内で測定

帽体製法について

A.C.T. (高強度複合素材帽体)

最適な積層枚数や樹脂を組み合わせ、軽量でありながら耐貫通性、衝撃吸収性に優れたハイスベック帽体です。

T.P.S. (耐衝撃性グレードABS帽体)

優れた耐衝撃性グレードのABS原料を使用した帽体です。

PINLOCK Original Insert Lens

ピンロック®オリジナルインサートレンズ (曇りどめシート)

Pinlock® Original Insert Lensは、ベースとなるシールドの内側に吸湿性素材で作られたPinlock® Original Insert Lens取り付け、Pinlock® Original Insert Lensの効果とシールドの2層構造の効果で曇りを抑え、クリアな視界を確保します。

Pinlock® Original Insert Lens

- 世界中で一番良く使用されている曇り抑制システム
2重構造シールド・吸湿素材使用・交換が簡単・手入れがしやすい



※取り付けには、Kabuto製「ピンロック® Original Insert Lens対応ピン付き」のシールドが必要です。

※Pinlock® Original Insert Lensは、Pinlock® fog-free system社の登録商標です。

修理対応パーツリスト

下記パーツは、一部を除いて自社工場でのメーカー修理扱いとなり、基本的にお客様への直接販売はできません。

Table listing repair parts for various helmet models (F-17, RT-33, AEROBLADE-6, etc.) with prices and availability notes.

※修理品到着後、弊社にて「ヘルメット本体の安全性を確保しかなる」と判断した場合は、修理をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。

修理のご依頼方法

- 修理のご依頼は、お買い上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。
修理品をお送り頂く前に必ず右記までご連絡もしくはお問い合わせください。

修理ができないパーツ

- 下記パーツおよび部位は、ヘルメットの性能を保持するため修理ができません。
帽体(シェル)・衝撃吸収ライナー・あごひも(Dリング、各種バックル含む)
※修理の詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

修理に関するお問合先

株式会社 オージーケカブト 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西6丁目3-4 Tel: 06-674-8031

Pro-Fitting Service advertisement featuring a helmet fitting diagram, text about service quality, and a list of authorized fitting stores.